


Dräger Alcotest® 6810

Appareils de dépistage

Intuitif et compact, le Dräger Alcotest® 6810 offre aux professionnels une analyse précise et rapide de l'alcool dans l'air expiré. Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, cet instrument de poche peut être aisément adapté pour répondre aux différentes réglementations et directives internationales.



Avantages

Sécurité et simplicité d'utilisation

Des processus de prélèvement et d'étalonnage automatiques facilitent l'utilisation de l'instrument. Toutes les fonctions de mesure sont commandées à l'aide d'une seule touche, tandis que la navigation dans le menu s'effectue au moyen de deux touches de menu. La forme particulière des embouts buccaux permet de les insérer rapidement et en toute sécurité, même dans un environnement peu éclairé. Grâce à ses dimensions compactes, l'Alcotest Dräger 6810 peut même tenir dans une poche de chemise. La conception ergonomique permet aux gauchers comme aux droitiers d'utiliser l'instrument avec la même facilité.

Prêt à l'emploi rapidement

Grâce à la toute dernière technologie électronique, l'instrument est prêt à l'emploi en un rien de temps.

Analyse rapide et précise

Avec sa dynamique de gaz optimisée, le capteur 1/4" de Dräger mesure l'alcool de manière spécifique. Même en cas de concentrations d'alcool élevées, le parcours direct des gaz, les composants pneumatiques rapides et les temps de réaction courts du capteur assurent un affichage rapide du résultat de la mesure.

Faible consommation d'énergie

L'Alcotest 6810 de Dräger permet aussi d'utiliser des batteries NiMH qui peuvent être rechargée à l'intérieur de l'instrument. Plus de 1 500 tests d'alcoolémie dans l'air expiré peuvent être réalisés avec seulement deux piles Mignon (format AA).

Embout buccal « Slide'n'Click »

La forme de l'embout buccal vous permettra de le mettre en place correctement, de manière intuitive. Une sortie d'air qui ne peut pas être bouchée évite toute manipulation lors du prélèvement de l'échantillon d'haleine. Les embouts buccaux emballés individuellement se fixent à l'instrument de manière simple et hygiénique.

Interface utilisateur optimisée

L'interaction entre l'opérateur et l'instrument se fait au moyen de l'affichage rétro-éclairé avec des messages en texte clair, facilement compréhensibles. Des diodes électroluminescentes de différentes couleurs et des signaux sonores accompagnent l'affichage.

Documentation, enregistreur de données

L'éthylomètre Dräger Alcotest 6810 a une interface optique pour transférer les données permettant de générer un protocole de test sur une imprimante. Les 2 000 derniers résultats de mesure sont stockés dans l'enregistreur de données, avec le numéro, la date et l'heure de chaque test. Les résultats individuels peuvent

Avantages

être consultés dans l'enregistreur de données en appuyant sur les touches de menu, ou être transférés sur un PC.

Accessoires

ST-178-2004



Embouts buccaux (Slide'n'click)

Les embouts buccaux sont disponibles par lots de 100, 250 et 1000, avec ou sans valve anti-retour.

ST-8404-2006



Imprimante

Imprimante mobile Dräger ou modules pour imprimante mobile avec options spécifiques.

Accessoires

ST-210-2004



Pochette en cuir

Pochette en cuir noir ou jaune pour fixation à la ceinture.

D-77349-2013



Mallette système

Mallette pour l'Alcotest 6810 et l'imprimante mobile de Dräger

D-9486-2014



Alimentation électrique

Piles alcalines ou lot de piles rechargeables pour le 6810.

D-12913-2009



Alimentation électrique

Pour set de piles rechargeables 6810

Accessoires

ST-14738-2008



Chargeur voiture

Référence : 83 20 252

D-12910-2009



Câble de connexion PC avec interface USB

Référence : 83 19 715

Produits associés

ST-1687-2005



Dräger Alcotest® 6810 med

L'Alcotest® 6810 med de Dräger est une version spéciale de la série d'Alcotests Dräger déjà éprouvée. Il a été conçu pour des applications médicales, là où le marquage CE des produits est nécessaire. Outre la haute qualité et la fiabilité éprouvée de son capteur électrochimique de fabrication Dräger, l'Alcotest® 6810 med offre une multitude de fonctions qui facilitent son usage au quotidien en milieu médical.

Produits associés

D-58698-2012_2_1000



Dräger Alcotest® 5510

Un modèle d'entrée de la gamme basée sur le Dräger Alcotest 6510, l'Alcotest® 5510 permet l'analyse précise et rapide de l'alcool dans l'air expiré de manière intuitive, avec un design compact pour réduire son encombrement. Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, cet instrument de poche peut être aisément adapté pour répondre aux différentes réglementations et directives internationales.

D-74696-2013



Dräger Alcotest® 6820

L'Alcotest® 6820 est le remplaçant du modèle 6810 qui a connu un vif succès auprès de nos clients. Compact, cet instrument de mesure de poche se distingue par des temps de réponse très courts et est conforme aux réglementations internationales. Équipé d'un boîtier encore plus solide et d'un capteur Dräger éprouvé, l'Alcotest® 6820 analyse le taux d'alcool présent dans l'air expiré.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

L'Alcotest® 7510 est un Ethylomètre homologué ayant valeur légale qui, suivant la réglementation en vigueur peut intégrer deux technologies indépendantes pour la détection de l'alcool. La technologie Dräger, simple ou à double capteur assure une intégrité légale et médico-légale maximum.

ST-430-2006



Alcotest® 9510 FP Ethylomètre Dräger

L'Alcotest® 9510 est un éthylomètre sophistiqué de mesure. Sa simplicité d'utilisation, son design moderne, son écran tactile graphique et ses différents raccords de communication à des périphériques font de l'Ethylomètre 9510FP un instrument de haut niveau.

Produits associés

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Plus de pipettes, pas de préparation, plus de manipulation, pas d'attente : Avec le Dräger DrugTest® 5000 non seulement le prélèvement est facile et rapide, mais son évaluation se fait de plus en plus automatiquement et immédiatement pour un résultat fiable, sur site.

ST-13226-2007



DCD 5000 Dräger

Conservation fiable des pièces à conviction : Le DCD5000 Dräger permet de collecter, conserver et transporter environ 0,4 ml de salive. La variation de volume de l'échantillonneur reste minimale. Grâce à des taux de récupération reproductibles, il est possible de tirer des conclusions semi-quantitatives sur les classes de substance à analyser présentes dans l'échantillon au moment du prélèvement.

D-6096-2009



SSK 5000 Dräger

Le SSK 5000 Dräger est utilisé pour le prélèvement de drogues sur ou à partir de surfaces. Lorsqu'il est utilisé en association avec le DrugTest® 5000 Dräger, l'échantillon est transféré vers une cassette de test afin de dépister une contamination éventuelle de cette surface par des drogues. L'échantillon prélevé peut être stocké et transporté pour des tests supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Principe de mesure	Capteur électrochimique Dräger 1/4" ; spécifique à l'alcool
Plage de mesure	de 0 à 2,5 mg/l ; un message est affiché en cas de dépassement de la limite de la plage de mesure
Prélèvement standard	prélèvement automatique lorsque le volume minimum est atteint Possibilité de prélèvement passif sans embout buccal ou de déclenchement manuel du prélèvement
Prêt à l'emploi	Environ 6 secondes après la mise en marche
Affichage du résultat de la mesure	Au bout d'environ 3 s (à 0 mg/l) ; au bout d'environ 10 s (à 0,5 mg/l, à température ambiante)
Température d'utilisation	-5 à +50 °C
Affichage	Écran LCD avec rétroéclairage ; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixels)
DEL	3 diodes de couleur pour accompagner les messages affichés et les messages d'alerte / interface optique pour la transmission des données vers l'imprimante
Signal sonore	Différentes tonalités de signal sonore pour accompagner les messages affichés et les messages d'alerte
Enregistreur de données	Espace suffisant pour la sauvegarde des 2 000 derniers tests avec le numéro, la date et l'heure de chaque test
Alimentation électrique	Deux piles alcalines ou 2 piles rechargeables NiMH (format AA). Niveau de charge affiché. Un lot de piles alcalines permet d'effectuer environ 1 500 tests. Possibilité de recharger des piles rechargeables NiMH à l'intérieur de l'appareil.
Étalonnage	Au gaz humide ou sec
Dimensions (h x l x p), poids	Env. 142 mm x 75 mm x 36 mm, env. 195 g (piles comprises)
Configuration de l'instrument	Configuration directe des paramètres de l'appareil pilotée par un menu (PIN obligatoire) Aucun logiciel PC supplémentaire n'est requis
Résistance aux chocs et aux vibrations	Conforme aux normes EN 60068-2-6, EN 60068-2-29
Marquage CE	Directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
Interfaces de données	Connexion USB vers un PC ; interface infrarouge sans fil vers l'imprimante mobile

Pour vos commandes

Dräger Alcotest® 6810 (appareil de mesure, 3 embouts buccaux, 2 piles, dragonne, mallette en plastique)	83 18 570
Embouts buccaux pour Alcotest Dräger (Slide'n'Click)	
Lot de 100 embouts buccaux	68 10 690
Lot de 250 embouts buccaux	68 10 825
Lot de 1000 embouts buccaux	68 10 830
Embouts buccaux pour Alcotest Dräger (Slide'n'Click) avec piège à salive et clapet anti-retour.	
Lot de 100 embouts buccaux	68 11 055
Jeu de piles rechargeables pour le Dräger Alcotest® 6810 (piles rechargeables NiMH et couvercle)	83 18 565
Chargeur réseau (230 V) 600 mA, 11 V, pour charger les batteries NiMH	83 16 991
Chargeur voiture (12 V)	83 20 252
Câble de connexion PC avec interface USB	83 19 715

Pour vos commandes

Logiciel AlcoView 6810 (pour lire les données)

83 17 915

Notes

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

